

شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Pt/101

تاریخ اعطا گواهینامه:

۱۴۰۴/۱۰/۰۲

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۷/۱۰/۰۲



گواهینامه تایید صلاحیت برگزارکننده آزمون مهارت Proficiency Testing Provider Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI)
herewith confirms that body:

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله تایید می نماید که نهاد:

Pishgaman Keifiat Pasargad

پیشگامان کیفیت پاسارگاد

Address: Apt. 11-3rd floor, NO.74, Shahr Tash St, North
Sohrevardi St, Tehran province, I.R.IRAN

Postal Code: 1559613523

Tel: +98 (21) 88546426

Fax : +98(21) 86030627

Web Site : www.pqp-pt.com

نشانی: ایران، تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهرتاش، پلاک

۷۴، طبقه ۳، واحد ۱۱

کد پستی: ۱۵۵۹۶۱۳۵۲۳

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۴۶۴۲۶

دورنگار: ۰۲۱-۸۶۰۳۰۶۲۷

سایت اینترنتی: www.pqp-pt.com

Has fulfilled the ISO/IEC 17043:2023

And is competent to carry out proficiency testing services
according to accreditation scope are listed in
5 page(s) of annex.

الزامات استاندارد ایران-ایزو آی ای سی ۱۷۰۴۳:۲۰۲۳ را رعایت نموده
است.

و صلاحیت انجام خدمات آزمون مهارت مطابق دامنه کاربردی که جزئیات
آن در ۵ برگ پیوست آمده است را داراست.

• Validity Of Accreditation Depends On Continuity Of
Compliance With The Relevant Requirements And
Obtaining The Approval Based On The Annual
Surveillance Assessment.

• The Unique Identification Number Of This
Accreditation Certificate And All Attachments Are The
Same

• To Control The Originality Of This Certificate, Visit
The Website Of NACI.(naciportal.inso.gov.ir)

• اعتبار تایید صلاحیت منوط به استمرار انطباق با الزامات مربوطه و
اخذتاییدیه در ارزیابیهای مراقبتی سالیانه است.

• شماره انحصاری شناسایی در این گواهینامه تایید صلاحیت و کلیه
پیوستها یکسان است.

• جهت کنترل اصالت این گواهینامه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی
تایید صلاحیت ایران مراجعه نمایید. (naciportal.inso.gov.ir)



M.Alipour
NACI PRESIDENT

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



ماره انحصاری
تایید صلاحیت
NACI/Pt/۱۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :
۱۴۰۴/۱۰/۰۲

تاریخ تجدید گواهینامه: ---
تاریخ اصلاح گواهینامه: ---
تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :
۱۴۰۷/۱۰/۰۲

گواهینامه تایید صلاحیت برگزارکننده آزمون مهارت

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

ردیف	نوع محصول / ماده	نام الگو / نوع آزمون / ویژگی های مورد اندازه گیری	پروتکل الگو / روش اجرایی / تکنیک های آزمون مهارت	نحوه تعیین مقدار تخصیص یافته
۱	آب های سطحی و زیرزمینی	کلسیم (Ca) منیزیم (Mg) سدیم (Na) پتاسیم (K) کلراید (Cl) فلوراید (F) سولفات (SO ₄) قلیائیت نیتрат (NO ₃) فسفات (PO ₄) سیلیس (SiO ₂) سختی کل (TH) pH نیتريت (NO ₂) آمونیاک (NH ₄) کدورت	SP-01:2021/ همزمان / کمی	فرمولاسیون / مقدار اجماع از نتایج مشارکت کنندگان
		هدایت الکتریکی (EC) مواد جامد باقیمانده کل (TDS)		مقدار اجماع از نتایج مشارکت کنندگان
		برومو دی کلرومتان برومو فرم کلرودی برومومتان کلروفرم		ماده مرجع گواهی شده



NACI-F336

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تاریخ تجدید نظر :

شماره ویرایش: ۰۰

صفحه ۲ از ۶



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



ماره انحصاری
تایید صلاحیت
NACI/Pt/۱۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :
۱۴۰۴/۱۰/۰۲

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :
۱۴۰۷/۱۰/۰۲

گواهینامه تایید صلاحیت برگزارکننده آزمون مهارت

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

ردیف	نوع محصول / ماده	نام الگو / نوع آزمون / ویژگی های مورد اندازه گیری	پروتکل الگو / روش اجرایی / تکنیکهای آزمون مهارت	نحوه تعیین مقدار تخصیص یافته
۱	آبهای سطحی و زیرزمینی	برومات بروماید کلرات کلریت Alachlor Ametryn Anilazine Atraton Atrazine Bromacil Butachlor Butylate Cyanazine Deethyl atrazine Deisopropyl atrazine Diaminoatrazine EPTC (Eptam) Hexazinone Metolachlor Metribuzin Napropamide Prometon Prometryn Pronamide Propachlor Propazine Simazine Terbacil Trifluralin	SP-01:2021 همزمان / کمی	ماده مرجع گواهی شده



NACI-F336

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تاریخ تجدید نظر :

شماره ویرایش: ۰۰

صفحه ۳ از ۶



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



ماره انحصاری
تایید صلاحیت
NACI/Pt/۱۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :
۱۴۰۴/۱۰/۰۲

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :
۱۴۰۷/۱۰/۰۲

گواهینامه تایید صلاحیت برگزارکننده آزمون مهارت

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

ردیف	نوع محصول / ماده	نام الگو / نوع آزمون / ویژگی های مورد اندازه گیری	پروتکل الگو / روش اجرایی / تکنیک های آزمون مهارت	نحوه تعیین مقدار تخصیص یافته
۱	آب های سطحی و زیرزمینی	روی (Zn) جیوه (Hg) آلومینیوم (Al) آنتیموان (Sb) آرسنیک (AS) کادمیوم (Cd) کروم (Cr) کبالت (Co) مس (Cu) آهن (Fe) سرب (Pb) منگنز (Mn) مولیبدن (Mo) نیکل (Ni) سلنیوم (Se) نقره (Ag) -	SP-01:2021 همزمان / کمی	ماده مرجع گواهی شده
۲	آب	کلر آزاد باقیمانده کلر باقیمانده کل	SP-01:2021 همزمان / کمی	ماده مرجع گواهی شده



NACI-F336

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تاریخ تجدید نظر : شماره ویرایش: ۰۰



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



ماره انحصاری
تایید صلاحیت
NACI/Pt/۱۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه:
۱۴۰۴/۱۰/۰۲

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:
۱۴۰۷/۱۰/۰۲

گواهینامه تایید صلاحیت برگزارکننده آزمون مهارت

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

ردیف	نوع محصول/ماده	نام الگو/ نوع آزمون/ ویژگی های مورد اندازه گیری	پروتکل الگو/ روش اجرایی/ تکنیکهای آزمون مهارت	نحوه تعیین مقدار تخصیص یافته
۳	آب و فاضلاب	مجموع کلی فرم کلی فرم های مدفوعی اشرشیا کلی باکتری های هتروتروف)	SP-01:2021 همزمان/کمی	ماده مرجع گواهی شده
		فرم-حضور و عدم حضور کلی ها (P/A)	SP-01:2021 همزمان/کیفی	ماده مرجع گواهی شده
۴	فاضلاب	اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD) اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)	SP-01:2021/ همزمان/کمی	مقدار اجماع از نتایج مشارکت کنندگان
		کل کربن آلی (TOC) جامدات معلق کل (TSS) جامدات کل (TS) جامدات محلول کل (TDS)	SP-01:2021/ همزمان/کمی	ماده مرجع گواهی شده
۵	آهن اسفنجی	آهن کل آهن فلزی کربن گوگرد Al ₂ O ₃ CaO MgO MnO SiO ₂ P ₂ O ₅ TiO ₂	SP-03:2020/ همزمان/کمی	مقدار اجماع از نتایج مشارکت کنندگان



NACI-F336

مهدی علی پور

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

تاریخ تجدید نظر:

شماره ویرایش: ۰۰

صفحه ۵ از ۶



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



ماره انحصاری
تایید صلاحیت
NACI/Pt/۱۰۱

تاریخ اعطا گواهینامه :
۱۴۰۴/۱۰/۰۲

تاریخ تجدید گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :
۱۴۰۷/۱۰/۰۲

گواهینامه تایید صلاحیت برگزارکننده آزمون مهارت

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

ردیف	نوع محصول / ماده	نام الگو / نوع آزمون / ویژگی های مورد اندازه گیری	پروتکل الگو / روش اجرایی / تکنیکهای آزمون مهارت	نحوه تعیین مقدار تخصیص یافته
۶	گندله و کنستانتره آهن	آهن کل FeO گوگرد Al ₂ O ₃ CaO MgO MnO SiO ₂ P ₂ O ₅ TiO ₂	SP-03:2020/ همزمان / کمی	مقدار اجماع از نتایج مشارکت کنندگان
۷	فولاد کربنی کم آلیاژ	منگنز (Mn) سولفور (S) کرم (Cr) مس (Cu) وانادیوم (V) قلع (Sn) نئوبیوم (Nb) کربن (C) فسفر (P) سیلیسیم (Si) آلومینیوم (Al) تیتانیوم (Ti) نیکل (Ni) مولیبدن (Mo)	SP-06:2023/ همزمان / کمی	مقدار اجماع از نتایج مشارکت کنندگان



NACI-F336

مهدی علی پور
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تاریخ تجدید نظر : شماره ویرایش: ۰۰



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



Identification Number of Accreditation
NACI/Pt/101
Granting Date: 2025.12.23
Renewal Date : ---
Amendment Date:---
Expiry Date:2028.12.23

Proficiency Testing Provider Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Pishgaman Keifiat Pasargad

No.	Material/ Product	Scheme name/ Type of Test/ Properties Measured	Scheme protocols/ Procedures/ Techniques used	Determination of the assigned value
1	Water, Ground and Surface Water	- Calcium (Ca) - Magnesium (Mg) - Sodium (Na) - Potassium (K) - Chloride (Cl) - Fluoride (F) - Sulphate (SO₄) - Alkalinity - Nitrate (NO₃) - Phosphate (PO₄) - Silica (SiO₂) - Total Hardness (TH) - pH - Nitrite (NO₂) - Ammonia (NH₄) - Turbidity	SP-01:2021/ Simultaneous/Quantitative	Formulation /Consensus values from participants
		- Electrical Conductivity (EC) - Total Dissolved Solids (TDS)		Consensus values from participants
		Bromodichloromethane Bromoform Chlorodibromomethane Chloroform :Bromate Bromide		Certified Reference Material





جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



Identification Number of Accreditation
NACI/Pt/101
Granting Date: 2025.12.23
Renewal Date : ---
Amendment Date:---
Expiry Date:2028.12.23

Proficiency Testing Provider Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Pishgaman Keifiat Pasargad

No.	Material/ Product	Scheme name/ Type of Test/ Properties Measured	Scheme protocols/ Procedures/ Techniques used	Determination of the assigned value
1	Water, Ground and Surface Water	Chlorate Chlorite Alachlor Ametryn Anilazine Atraton Atrazine Bromacil Butachlor Butylate Cyanazine Deethyl atrazine Deisopropyl atrazine Diaminoatrazine EPTC (Eptam) Hexazinone Metolachlor Metribuzin Napropamide Prometon Prometryn Pronamide Propachlor Propazine Simazine Terbacil Trifluralin	SP-01:2021/ Simultaneous/Quantitative	Certified Reference Material





جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



Identification Number of
Accreditation
NACI/Pt/101
Granting Date: 2025.12.23
Renewal Date : ---
Amendment Date:---
Expiry Date:2028.12.23

Proficiency Testing Provider Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Pishgaman Keifiat Pasargad

No.	Material/ Product	Scheme name/ Type of Test/ Properties Measured	Scheme protocols/ Procedures/ Techniques used	Determination of the assigned value
1	Water, Ground and Surface Water	Mercury (Hg) Aluminum (Al) Antimony (Sb) Arsenic (As) Cadmium (Cd) Chromium (Cr) Cobalt (Co) Copper (Cu) Iron (Fe) Lead (Pb) Manganese (Mn) Nickel (Ni) Molybdenum (Mo) Selenium (Se) Silver (Ag) Zinc (Zn)	SP-01:2021/ Simultaneous/Quantitative	Formulation
2	Water	– Free Residual Chlorine – Total Residual Chlorine	SP-01:2021/ Simultaneous/Quantitative	Certified Reference Material
3	Water and Waste Water	– Total Coliforms – Fecal Coliforms – E. coli – Heterotrophic Bacteria	SP-01:2021/ Simultaneous/Quantitative	Certified Reference Materia
		– Coliforms Present/Absent(P/A)	SP-01:2021/ Simultaneous/Qualitative	





جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



Identification Number of Accreditation
NACI/Pt/101
Granting Date: 2025.12.23
Renewal Date : ---
Amendment Date:---
Expiry Date:2028.12.23

Proficiency Testing Provider Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Pishgaman Keifiat Pasargad

No.	Material/ Product	Scheme name/ Type of Test/ Properties Measured	Scheme protocols/ Procedures/ Techniques used	Determination of the assigned value
4	Waste Water	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) - Chemical Oxygen Demand (COD)	SP-01:2021/ Simultaneous/Quantitative	Consensus values from participants
		- Total Organic Carbon (TOC)		Certified Reference Material
		- Total Suspended Solids (TSS) - Total Solids (TS) - Total Dissolve Solids (TDS)		
5	Sponge Iron	- Total Fe - Metallic Iron - Carbon - Sulfur - Al₂O₃ - CaO - MgO - MnO - SiO₂ - P₂O₅ - TiO₂	SP-03:2020/Simultaneous/Quantitative	Consensus values from participants





جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



Identification Number of Accreditation
NACI/Pt/101
Granting Date: 2025.12.23
Renewal Date : ---
Amendment Date:---
Expiry Date:2028.12.23

Proficiency Testing Provider Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Pishgaman Keifiat Pasargad

No.	Material/ Product	Scheme name/ Type of Test/ Properties Measured	Scheme protocols/ Procedures/ Techniques used	Determination of the assigned value
6	Iron Pellets/ Concentra te	- Total Fe - FeO - Sulfur - Al₂O₃ - CaO - MgO - MnO - SiO₂ - P₂O₅ - TiO₂	SP- 03:2020/Simultaneous/Quantita tive	Consensus values from participants
7	Low Alloy Carbon Steel	- Mn - S - Cr - Cu - V - Sn - Nb - C - P - V - Si - Al - Ti - Ni - Mo	SP-06:2023/ Simultaneous/Quantitative	Consensus values from participants

